

Лист с данни

MASTERSTOP Бентонитова набъбваща лента 25x20 mm

Размери: 25x20 mm Черно Тест на строителния надзор
Маркировка CE



[Покажи продукта](#)



Видеоклип за продукта на
други езици



номер на статията:	010011
група артикули:	100 - Masterstop 25x20 mm
GTIN:	4251689510014
номер на митническата тарифа:	40027000
опаковъчна единица:	количка
продажба на количество единица:	30 m
тегло на:	количка = 22.8 kg
материал:	Натриев бентонит със съдържание на каучук
цвят:	Черно
плътност:	1,54 g/m ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Повърхност:	гладка
Последователност:	пластмаса
Профилно сечение:	25x20 мм
Тегло:	22.80 кг/картон
Капацитет на подуване:	до 240% в нормална вода (pH 7) до 120% в течности със силно бетонно въздействие до 220 % в алкални течности
Съдържа вещества от списъка на SVHC или пропорционално тегло ≥0,1%:	Не
Продуктът е в съответствие с REACH:	Да
Сертификат за изпитване/разрешение:	Сертификат за изпитване на Общия строителен надзор (abP) MFPA Лайпциг Европейска техническа оценка ETA - 16/0735 от 13 септември 2017 г.

Подходящи зони за смяна на водата: Да

Съответства на: Клас на използване А за клас на натоварване 1 и 2 съгласно ръководството на WU

термичен обхват на приложение: приблизително от -30°C до 90°C

водонепропускливост: Изпитване за течове до макс. 8 bar (80 m воден стълб) AbP до макс. 2 bar (20 m воден стълб) с гладко съединение AbP до макс. 1,6 bar (16 m воден стълб) с грубо съединение

съхранение: Съхранявайте в хладно и добре проветрено помещение. Препоръчва се влажност на въздуха от поне 65%. Защитете от замръзване. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Не съхранявайте в близост до източник на топлина

изхвърляне: Може да се изхвърля в депа за отпадъци или инсинератори в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

Основа

Всички размери и информация в този лист с данни отразяват резултатите от проведените лабораторни тестове. Възможни са отклонения от стойностите, определени от нас в лабораторни условия, поради условия на околната среда и експлоатация извън нашия контрол. Данните в този информационен лист се отнасят само за доставения от нас продукт. Данните за продукта съответстват само на спецификациите в Германия. Възможните отклонения от спецификациите в отделните страни не са взети предвид тук.

Експлоатационен живот

Експлоатационният живот на сградите е предвиден за 50 години, а оттам и на продуктите, които се монтират. Този срок обаче може да бъде съкратен от външни въздействия. Очакваният експлоатационен живот на нашите продукти зависи до голяма степен от мястото на инсталиране (напр. подземен монтаж, влажна среда, в открито море и т.н.). Влияние оказват и външните фактори, като например химическото натоварване (киселини, агресивни среди, водни разтвори, промишлени отпадъчни води, масла и т.н.) и температурата на околната среда/работата. В крайна сметка не може да се направи общо изявление за гарантирания експлоатационен живот на продуктите MASTERTEC, тъй като това зависи от много параметри (употреба, влияния на околната среда, изисквания за монтаж, правила за безопасност и т.н.). За да се гарантира безопасна експлоатация, препоръчваме непрекъснато изпитване на продуктите като част от ръководството за експлоатация и поддръжка, което трябва да бъде изготвено от клиента в съответствие с изискванията за безопасност.

Посочване на закона

Техническата информация отразява текущите ни познания за MASTERSTOP Бентонитова набъбваща лента 25x20 mm. Той е предназначен само за информация на потребителите. Тъй като не познаваме предвидените приложения и условия на обработка, отговорност на потребителя е да провери внимателно дали продуктът е подходящ за предвидените цели. Поради различните компоненти на мястото на инсталиране и условията на работа там, MASTERTEC не може да предостави каквато

и да е гаранция за резултата от работата. Искове, произтичащи от някакви правни отношения, могат да бъдат признати само в случай на умишъл или груба небрежност, независимо от направените тук изявления или устно предоставени съвети. В този случай потребителят трябва да докаже, че своевременно е предоставил на MASTERTEC в писмен вид цялата информация, необходима за правилна оценка на ситуацията при монтажа. В зависимост от необходимите продуктови спецификации или допълнителни разработки. Предоставяйки тази информация, MASTERTEC не възнамерява да нарушава правата на трети лица. Във всеки отделен случай се прилага последният информационен лист. Прилагат се нашите съответни условия за продажба и доставка.

Предишните информационни листове вече не са валидни

Дата на отпечатване 19.09.2024 , последно променен 18.11.2022